MYIMAGE

PDF SCHNITT **S1103**
Kleid "Victoria"



Größen:
34-50

Schwierigkeit:
4/5

Anleitungen:
Deutsch

—digitales—
PDF
—schnitt—

v1.0

Algemeine Informationen

Wir danken Ihnen sehr!

Vielen Dank, dass Sie für dieses Schnittmuster gewählt haben! Haben Sie jemals eine PDF-Schnittmuster gemacht? Kein Problem, wenn es nicht so ist; nach 2 Minuten werden Sie genau wissen, wie es funktioniert!

Ein bisschen grüner!

PDF-Schnittmuster gibt es in viele Variationen. Um teure Tinte zu sparen, haben wir beschlossen, die Schnittteile in ähnlicher Weise zu platzieren, so dass Sie ein Minimum von A4-Blättern brauchen.

Sie wählen dann ob Sie die Schnittteile verfolgen wollen oder das Sie bestimmte Seiten noch einmal drucken wollen. So können Sie Sie die Teile sofort schneiden.

Was Sie brauchen...

Unsere PDF-Schnittmuster sind konzipiert um schnell und unkompliziert zu montieren. Dazu benötigen Sie die folgenden:
- *A4-Drucker*
- *A4 Seite*
- *Papier-Scheren*
- *Klebeband*
- *(Blei)Stift*
- *Schnittmusterpapier / Transparentpapier*

Wählen Sie Ihre Methode

Sie haben zwei Möglichkeiten, um die Schnittteile schnitten zu können;

A. Machen Sie eine **Schnittmusterblatt**, wie in Schnittmuster-Hefte. Sie können die Schnittteile verfolgen und ausschneiden.

- *Sie brauchen nur einmal alle A4-Seiten*
- *Sie können das Schnittmusterblatt wiederverwenden*

B. Drucken Sie **alle Schnittmusterteile getrennt** um sofort schnitten zu können.

- *Diese Methode ist schneller.*

Beide Methoden sind ausführlicher in den folgenden Seiten beschrieben. Wählen Sie einen Weg und folgen Sie der restlichen Schritte.

<-- 5 cm. -->

WICHTIG:
Diese Viereck sollte genau 5 x 5 cm. sein. Wenn es nicht 5 x 5 cm ist, ist das PDF nicht zu 100% Größe gedruckt. Brauchen Sie hilfe? Mailen Sie uns bitte!

<-- 5 cm. -->

Von PDF zu Schnittteile

1. PDF drucken
WICHTIG: Achten Sie darauf, Ihre Seiten in voller Größe (100%) zu drucken. Deaktivieren Sie die Option "Anpassen an Seitengröße". Nach dem Drucken können Sie die Größe, indem die Platz auf dieser Seite überprüfen.

Tipp: Tinte sparen? Drucken Sie die PDF ohne Farbe.

2. Kanten des Papiers abschneiden
Schneiden Sie den Kanten des Papiers an den Seiten mit gestrichelte Linien, siehe ✂

WICHTIG: Schneiden Sie AUF den Linien, so dass Sie die Linie auch wegschneiden. Tun Sie dies sorgfältig, so dass Sie nichts von den Schnittmusterlinien wegschneiden.

Natürlich können Sie auch falten, aber dann entstehen einige dickere Stücke auf dem Schnittmusterblatt.

3. Seiten zusammen legen und kleben
Legen Sie die Seite mit gleichem Wortanfang zusammen; A zu A, B zu B usw. Legen Sie die Seiten über oder unter einander und kleben Sie es fest mit Klebeband.

WICHTIG: Legen Sie die Schnittmusterlinien sorgfältig gegeneinander.

Nahtzugabe

WICHTIG: Alle Schnittmusterteile enthalten kein Nahtzugabe. Wir empfehlen 1 bis 1,5 cm. zusätzlich für die Naht zu schneiden und 3 bis 4 für den Saum.

Hilfe nötig? Kein Problem!

Wir haben versucht, das Schnittmusterblatt so einfach wie möglich zu machen, so dass Sie mehr Zeit für den Spaß Teil haben; die Herstellung des Kleidungsstückes! :-)

Aber es kann immer noch besser werden! Falls Sie einen Kommentar oder Frage zu einem Schnittmuster haben, können Sie uns mailen: ***info@madebyoranges.com***. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich helfen!

Mehr Schnittmuster & Hefte!

Unsere PDF Schnitte, Hefte und Abonnements finden Sie in unserem Online-Shop:

www.madebyoranges.com

My Image 21

B-Trendy 15

Miss Doodle 2

Schnittmusterblatt Seitenübersicht



Wählen Sie Ihre Methode

A. Schnittmusterblatt

Sie brauchen einmal alle Seiten. In anderen Worten, Sie können die PDF einmal drucken.

Legen und fügen Sie die Seiten zusammen. Verfolgen Sie die Schnittteile mit Schnittmusterpapier und schneiden Sie sie aus.

B. Separate Schnittteile

Um die Schnittteile sofort schneiden zu können, können Sie die Teile separat drucken. Dafür brauchen Sie einige Seiten mehrmals, siehe unten.

1: p. 18,19,20
2: p. 20,21
3: p. 15,16,17
4: p. 6,10
5: p. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17
6: p. 10,11,12,14,15,16,18,19,20
7: p. 11,12
8: p. 6,7,8,10,11,12,14,15,16
9: p. 14,18

Drucken Sie für jedes Schnittteil die erwähnten Seiten. Legen und kleben Sie die Seiten zusammen. Danach können Sie sie sofort schneiden.

Anleitung

Größen: 34-36-38-40-42-44-46-48-50
Schwierigkeit: 4/5



Stoffverbrauch:
205-210-215-225-250-250-255-270-275 cm.

Stoffempfehlung:
- Polyester-Viscose

Rucklänge: +/- 107 cm.

Sie benötigen:
- Garn
- Nahtverdeckter Reißverschluss 55 cm.
- Knopfe 2x
- Vilene® H180 interfacing

Schnittteile:
1. Vorderteil 1x
2. Seitl. Vorderteil 2x
3. Rückenteil 2x
4. Seitl. Rückenteil 2x
5. Rock vorne 1x
6. Rock hinten 2x
7. Taschenbeutel 4x
8. Ärmel 2x
9. Kragen 2x

Zuschneiden:
(Grössen sind ohne Nahtzugabe)
A. Bündchen 23-23,5-24-24,5-25-25,5-26-26,5-26,5 x 14 cm. 2x
B. Schlitzblende 20 x 2 cm. 2x

Anleitung:
1. Vlieseline® auf die Besatzteile bügeln. Siehe dunklere Flächen auf dem Zuschneideplan. 2. Den angegebenen Faltelinien der Rock vorne/hinten verlängern. Siehe Zuschneideplan. 3. Die Falten entlang der angegebenen Linien im Rock vorne/hinten bügeln und entlang der angegebenen Linien steppen. 4. Die Tasche zwischen den angegebenen Linien an das Vorderteil und Rückenteil steppen. 5. Tasche zunähen und seitl. Nähte steppen. 6. Das Vorderteil an das seitl. Vorderteil steppen. 7. Das Rückenteil an das seitl. Rückenteil steppen. 8. Die Schulternähte des Vorderteils und Rückenteils steppen. 9. Die seitl. Nähte des Vorderteil und Rückenteil steppen. 10. Vorderteil/Rückenteil an das vord./rückw. Rockteil steppen. 11. Kragenteil mit der rechten Seite auf rechts am Hals steppen. 12. Reißverschluss in die mittl. Rückennaht des Rückenteils steppen und bis zum Kragenzeichen. 13. Naht unter den Reißverschluss steppen. 14. Andere Kragen entlang die mittl. Rückennaht und Oberseite rechts auf rechts auf den Kragen steppen. 15. Kragen nach rechts drehen und die Naht auf der Ansatznaht des Halsausschnittes steppen. 16. Kragen doppelt falten und Spitze mit ein paar Stichen auf die Ansatznaht feststeppen. ***Siehe Foto.*** 17. Falten an die Unterseite der Ärmel steppen, siehe Zeichen. 18. Ärmelschlitz und Manschette nähen. ***Siehe Tutorial.*** 19. Ärmelnähte schließen. 20. Schlitz nach innen falten an den vordersten Schlitzrand (am weitesten entfernt von der Ärmelnaht). Schlitzblende am hintersten Schlitzrand herausstehen lassen. Die Manschette rechts auf links an den Ärmel steppen. Beim Schlitz die Nahtzugabe herausstehen lassen. 21. Die Manschette rechts aufeinander doppelt falten. Dabei die Ansatznaht zurücklegen. Die seitl. Nähte der Manschette steppen. Die Nähte ungleichmassig abschneiden und die Manschette auf rechts drehen. 22. Die Manchette auf der Ansatznaht absteppen. 23. Ärmel in das Armloch steppen, dabei auf die Zeichen achten. 24. Einen Saum an die Unterseite des Kleides steppen. 25. Knopflöcher in die Manschetten steppen und die Knöpfe annähen.

Zuschneideplan



Größentabelle

A. Oberweite
B. Taillenweite
C. Hüftweite
D. Rückenlänge



Wählen Sie die Größe, die am meisten der gemessenen Größe gleicht.

	34 US 4 UK 6	36 US 6 UK 8	38 US 8 UK 10	40 US 10 UK 12	42 US 12 UK 14	44 US 14 UK 16	46 US 16 UK 18	48 US 18 UK 20	50 US 20 UK 22
A	83 cm. 32.7 "	87 cm. 34.3 "	91 cm. 35.8 "	95 cm. 37.4 "	99 cm. 39 "	103 cm. 40.6 "	108 cm. 42.5 "	113 cm. 44.5 "	118 cm. 46.5 "
B	66 cm. 26.0 "	69 cm. 27.2 "	72 cm. 28.3 "	76 cm. 29.9 "	80 cm. 31.5 "	84 cm. 33.1 "	89 cm. 35.0 "	94,5 cm. 37.2 "	101 cm. 39.8 "
C	92 cm. 36.2 "	95 cm. 37.4 "	98 cm. 38.6 "	101 cm. 39.8 "	105 cm. 41.3 "	109 cm. 42.9 "	113 cm. 44.5 "	117 cm. 46.1 "	122 cm. 48.0 "
D	41,5 cm. 16.3 "	41,7 cm. 16.4 "	41,9 cm. 16.5 "	42,1 cm. 16.6 "	42,3 cm. 16.7 "	42,5 cm. 16.7 "	42,7 cm. 16.8 "	42,9 cm. 16.9 "	43,1 cm. 17.0 "

Körpergröße: 170 cm.

Ärmel & Schlitz

1. Schlitzlinie des Ärmels einschneiden und Falte entlang der angegebenen Linien anbringen. 2. Öffnung offen ziehen und in Ausrichtung legen. 3. Schlitzblende schmal (0,5 cm) auf der linken Seite steppen. Verwenden Sie in der Spitze ca. 1 cm. Naht. 4. Ansatznaht der Schlitzblende offen bügeln. 5. Schlitzblende an die rechte Seite steppen. 6. Schlitzblende schräg absteppen an der Spitze. Schlitz nach innen falten an den vordersten Schlitzrand (am weitesten entfernt von der Ärmelnaht). Schlitzblende am hintersten Schlitzrand herausstehen lassen. 7. Bündchen rechts auf links an den Ärmel steppen. Beim Schlitz die Nahtzugabe herausstehen lassen. 8. Bündchen auf rechts aufeinander doppelt falten. Dabei die Ansatznaht zurücklegen. 9. Die seitl. Nähte des Bündchens steppen. 10. Bündchen auf rechts drehen. Bündchen auf der Ansatznaht absteppen.



step 1 | step 2 | step 3 | step 4



step 5 | step 6 | step 7



step 8 + 9 | step 10

MY IMAGE PDF SCHNITTMUSTER

KLEID "VICTORIA"

GRÖßEN 34-50



MY IMAGE PDF SCHNITTMUSTER

KLEID "VICTORIA"

GRÖßEN 34-50



MY IMAGE PDF SCHNITTMUSTER

KLEID "VICTORIA"

GRÖßEN 34-50




C
G


D
PLOOI/FALTE
PLOOI/FALTE
RV/FL
SPLIT/SCHLITZ
H
MY IMAGE PDF SCHNITTMUSTER
KLEID "VICTORIA"
GRÖßEN 34-50
MV STOFVOUW / VM STOFFBRUCH
K

E

H

I

MV STOFVOUW / VM STOFFBRUCH

MV STOFVOUW / VM STOFFBRUCH

MY IMAGE PDF SCHNITTMUSTER

KLEID "VICTORIA"

GRÖßEN 34-50

L

F

MY IMAGE PDF SCHNITTMUSTER

KLEID "VICTORIA"

GRÖßEN 34-50





MY IMAGE PDF PATTERN

DRESS "VICTORIA"

SIZE 34-50 / US 4-20 / UK 6-22

K

9.

MY STOFVOUW / VM STOFFBRUCH

50 48 46 44 42 40 38 36 34

MY IMAGE PDF SCHNITTMUSTER
KLEID "VICTORIA"
GRÖßEN 34-50

50 46 42 38 34

MA RVD / HM FL

O

50

R

MY IMAGE PDF SCHNITTMUSTER

KLEID "VICTORIA"

GRÖßEN 34-50



MY IMAGE PDF SCHNITTMUSTER
KLEID "VICTORIA"
GRÖßEN 34-50





MY IMAGE PDF SCHNITTMUSTER

KLEID "VICTORIA"

GRÖßEN 34-50


R
50
48
46
44
42
40
38
36
34
V
6.
FLOOR/FALTE
50
48
46
44
42
40
38
36
34


S
V
W
PLOOI/FALTE
MV STOFVOUW / VM STOFFBRUCH

MY IMAGE PDF SCHNITTMUSTER

KLEID "VICTORIA"

GRÖßEN 34-50




U
2
34
36
38
40
42
44
46
48
50
X
RVD/FL